



* NOVITÀ

Plastificatrice GBC 250HS Office A3





La plastificatrice GBC 250HS A3 rappresenta una soluzione affidabile ed efficiente per le esigenze quotidiane di plastificazione in ufficio. Progettata per ambienti professionali, questa plastificatrice ad alta velocità combina prestazioni e facilità d'uso. Aumenta la produttività e riduci i tempi di plastificazione del 30% utilizzando le pouch ad alta velocità GBC. Con un rapido tempo di riscaldamento di 1 minuto, plastifica un foglio A4 da 75 micron in soli 36 secondi, rendendolo ideale per le attività d'ufficio a ritmo sostenuto. Il pannello di controllo intuitivo offre tre impostazioni di spessore della pouch da 75 a 125 micron, garantendo flessibilità per vari tipi di documenti. Il pannello è inoltre dotato di un pulsante di inversione anti-inceppamento per una rimozione agevole delle pouch errate. Inoltre, il sistema di LED di stato SMART fornisce chiari segnali visivi e acustici: rosso durante il riscaldamento, blu con un suono quando è pronto e uno spegnimento automatico dopo 15 minuti di inattività per risparmiare energia. I LED della guida d'ingresso SMART assicurano l'allineamento della pouch per evitare inceppamenti, rendendo perfetta ogni plastificazione. Proteggi e conserva i tuoi documenti importanti con velocità e con una finitura liscia e professionale ogni volta. Colore nero e rosso.



Caratteristiche

- Tempo di riscaldamento rapido, pronto all'uso in appena 1 minuto.
- Compatibile con pouch da 75 a 125 micron. Plastifica carte d'identità fino a documenti di formato A3.
- Le plastificatrici GBC High-Speed riducono i tempi di plastificazione del 30% quando si utilizzano pouches GBC ad alta velocità.
- Plastifica un documento A4 (75 mic) in soli 36 secondi.
- Plastifica 16 x A4 in 10 minuti.
- LED di stato SMART: si illumina di rosso durante il riscaldamento e diventa blu con un segnale acustico quando la plastificatrice è pronta all'uso.
- LED di guida all'ingresso SMART: assicurano che le pouch passino direttamente attraverso la plastificatrice per evitare inceppamenti.
- Il pannello di controllo è dotato di un pulsante di inversione anti-inceppamento per facilitare la rimozione delle pouch errate.
- Include una confezione iniziale di 5x pouch A4 (75 micron).
- Risparmia energia con la funzione di spegnimento automatico di 15 minuti, che si attiva dopo aver rilevato l'inattività.
- Basso livello di rumore <50Dba per ridurre le distrazioni.
- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare le pouch per documenti GBC. Certificato CE, TUV/GS.

Specifiche

Codice

4410071EU

Dimensioni

500 x 92 x 180

Velocità (mm/min.)

500

Temperatura di utilizzo

125C-136C

Voltaggio

220-240V AC 50/60Hz

Tempo di riscaldamento (min)

1

Numero di rulli

2 from outside heated rollers

Funzionamento

2 roller, no carrier, temperature controlled

Max. larghezza plastificabile (mm)

330

Max. spessore plastificabile (mm)

0.5

Spessore Max. pouch

75-125

Potenza

1400

Dimensioni (con vassoio) mm

500,00 x 92,00 x 180,00 mm

Meccanismo di rilascio/anti-inceppamento

Manual reverse button

Tempo approssimativo di laminazione (A4)

36 secs (A4 80 micron)

Adatta per la plastificazione di fotografie

yes

Peso

2,64

Ordine Minimo

0