

\* NOVITÀ

## GBC Rilegatrice CombBind® CB15



CombBind® CB15 è una rilegatrice manuale affidabile e compatta, perfetta per uso personale o in piccoli uffici con esigenze di volume ridotto. Perfora senza sforzo fino a 15 fogli di carta da 80 g/m<sup>2</sup> e può rilegare fino a 165 fogli alla volta utilizzando dorsi da 19 mm. Il suo design leggero e salvaspazio garantisce che possa essere utilizzata ovunque, in qualsiasi momento e riposta facilmente quando non in uso. Per una maggiore comodità, include un vassoio per i ritagli per un facile smaltimento e un pratico vano portaoggetti. Colore nero e argento.

### Supporto prodotto

- [DOWNLOAD PDF](#)

### Caratteristiche

- Rilega fino a 165 fogli A5/A4 (80 g/m<sup>2</sup>) alla volta utilizzando un dorso ad anelli da 19 mm.
- Perfora fino a 15 fogli alla volta (80 g/m<sup>2</sup>)
- Rilegatura versatile: rilega facilmente documenti A5 con dorsi ad anelli A5 e pagine verticali A4 con dorsi ad anelli A4.
- Perforatrice manuale a doppia impugnatura per un'esperienza di rilegatura fluida con il minimo sforzo.
- Regolazione del margine laterale per un allineamento preciso e risultati di rilegatura coerenti.
- Profondità del margine fissa per una rilegatura uniforme e di alta qualità.
- Piedini in gomma antiscivolo per un posizionamento stabile e sicuro.
- Comodo vassoio per i ritagli e vano portaoggetti integrato per una maggiore organizzazione.
- Design leggero e compatto per un facile trasporto e un comodo stoccaggio.

## Specifiche

Codice

**4410061**

---

Colore

**Nero**

---

Materiale

**Plastica**

---

Dimensioni

**458 x 295 x 264**

---

Per formati

**A4/A5**

---

Capacità di rilegatura (mm)

Funzionamento

**Doppia maniglia manuale**

---

Scala per la misurazione del dorso

**No**

---

Cassetto raccolta sfridi con allarme

**Sì**

---

Capacità di rilegatura (fogli)

**165**

---

N° di punzoni

**21**

---

Capacità di perforazione (fogli 70 g/m<sup>2</sup>)

**17**

---

Perforazione elettrica

**No**

---

Capacità di perforazione (lucidi 0,2mm)

**2**

---

Max diametro degli anelli (mm)

**19**

---

Capacità di perforazione (fogli 80 g/m<sup>2</sup>)

**15**

---

Utilizzo per

**Punzonatura e rilegatura ad anelli**

---

Peso

**4,6**

---

Unità Packaging

**1**

---

Ordine Minimo

**1**