



Protezione delle mani

VENICUTB07

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI E UN PÒ INTENSIVI

Guanto antitaglio di livello B avente un' estrema destrezza, ideale per l'utilizzo in ambienti oleosi



Benefici



Igiene

· Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



Prestazioni

· Leggeri per una destrezza ottimale
· La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.



Economico

· Una confezione da cantiere in formato economico per l'utilizzatore, comprendente tre paia per una settimana di utilizzo

Tecnologie e etichette

ECONocut

ECONocut

Certificazioni e norme



EN 388
4 X 3 1 B



EN 407
X 1 X X X X



A2 3 2

Protegge contro i rischi



Calore



Taglio



Usura



Protezione delle mani

VENICUTB07

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI E UN PÒ INTENSIVI

Guanto antitaglio di livello B avente un' estrema destrezza, ideale per l'utilizzo in ambienti oleosi

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Materiale e finitura della spalmatura	Schiuma di nitrile
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	18
Colore	Grigio-Nero
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 3








VENICUTB07

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI E UN PÒ INTENSIVI

Protezione delle mani

Guanto antitaglio di livello B avente un' estrema destrezza, ideale per l'utilizzo in ambienti oleosi

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
VECUTB07GRG307	Grigio-Nero	07	VENICUTB07	3295249305666	13295249305663	40	4	0.0 kg	31.0 cm	60.0 cm	34.0 cm
VECUTB07GRG308	Grigio-Nero	08	VENICUTB07	3295249305673	13295249305670	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
VECUTB07GRG309	Grigio-Nero	09	VENICUTB07	3295249305680	13295249305687	40	4	0.0 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm
VECUTB07GRG310	Grigio-Nero	10	VENICUTB07	3295249305697	13295249305694	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	36.0 cm
VECUTB07GRG311	Grigio-Nero	11	VENICUTB07	3295249305703	13295249305700	40	4	0.0 kg	32.0 cm	58.0 cm	39.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height