



Protezione delle mani

VENICUTB08

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIANTI E UN PÒ INTENSIVI

Guanto antitaglio di livello B avente un' estrema destrezza, ideale per condizioni di lavoro asciutte



Benefici

Prestazioni

- Leggeri per una destrezza ottimale
- La spalmatura in poliuretano offre una buona presa grazie alle sue proprietà antiscivolo.

Economico

- Una confezione da cantiere in formato economico per l'utilizzatore, comprendente tre paia per una settimana di utilizzo

Certificazioni e norme



EN 388
4 X 3 1 B



EN 407
X 1 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A2 3 2

Protegge contro i rischi



Taglio



Usura



Protezione delle mani

VENICUTB08

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI E UN PÒ INTENSIVI

Guanto antitaglio di livello B avente un' estrema destrezza, ideale per condizioni di lavoro asciutte

Dettagli - Norme



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO
3 [0-4] RESISTENZA ALLO STRAPPO
1 [0-4] RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE
B [A-F] RESISTENZA AL TAGLIO SECONDO ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
1 [0-4] RESISTENZA AL CALORE DA CONTATTO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE CONVETTIVO
X [0-4] RESISTENZA AL CALORE RADIANTE
X [0-4] RESISTENZA A PICCOLI SPRUZZI DI METALLO FUSO
X [0-4] RESISTENZA A GRANDI SCHIZZI DI METALLO FUSO

Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Materiale e finitura della spalmatura	PU
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	18
Colore	Grigio
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Sacchetto da 3








VENICUTB08

LAVORI LEGGERMENTE TAGLIENTI E UN PÒ INTENSIVI

Protezione delle mani

Guanto antitaglio di livello B avente un' estrema destrezza, ideale per condizioni di lavoro asciutte

Informazioni sulla logistica

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone			Peso			
VECUTB08GRG307	Grigio	07	VENICUTB08	3295249305406	13295249305403	40	4	0.0	31.0 cm	60.0 cm	34.0 cm
VECUTB08GRG308	Grigio	08	VENICUTB08	3295249305628	13295249305625	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
VECUTB08GRG309	Grigio	09	VENICUTB08	3295249305635	13295249305632	40	4	0.0 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm
VECUTB08GRG310	Grigio	10	VENICUTB08	3295249305642	13295249305649	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	36.0 cm
VECUTB08GRG311	Grigio	11	VENICUTB08	3295249305659	13295249305656	40	4	0.0 kg	32.0 cm	58.0 cm	39.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height