

SCHEDA TECNICA

Armadio per Archivio ad ante scorrevoli

Armadio per archiviazione ed ufficio con ante scorrevoli.

Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio di prima scelta presso piegata di spessore 8/10.

Le ante scorrono nelle guide del cappello mediante staffe zincate con cuscinetti a sfera rivestiti di nylon.

Maniglie ad incasso in materiale plastico.

Ripiani regolabili in altezza e predisposti per l'inserimento di cartelle sospese a lettura laterale di interasse 33 cm.

Ripiani con portata di 50 Kg. cad.

Serratura di sicurezza con chiusura centralizzata (2 chiavi in dotazione).

Verniciatura con polveri epossidiche.

Colore Grigio (RAL 7035)

Materiale fornito smontato ed imballato in colli di cartone

Kit di montaggio: base e fianchi ad incastro; Top/Cappello con bulloni; Schiena con viti autofilettanti


Cod. SA 180

Dimensioni: L180XP45XH200 cm.

Peso: kg. 101,5

Dotazione interna: 2 vani / 8 ripiani

Imballo: 1 p.zo / 3 cartoni



CERTIFICAZIONI PRODOTTO:

Elenco dei rapporti di prova:

- 1. Requisiti generali di sicurezza EN 14073-2:2004, par. 3.4
- 2. Resistenza della struttura EN 14073-3:2004, par. 5.2
- 3. Resistenza all'estrazione dei ripiani EN 14073-3:2004, par. 5.3.1
- 4. Resistenza dei supporti dei piani EN 14073-3:2004, par. 5.3.2
- Durata porte scorrevoli e avvolgibili asse orizzontale EN 14074:2004, par.
 6.4.1
- 6. Apertura e chiusura con urto porte scorrevoli EN 14074:2004 par. 6.4.2
- 7. Flessione dei piani EN 16122:2012 + AC:2015, par. 6.1.4

RAPPORTO DI PROVA CATAS Nº 295089

Resistenza alla corrosione NSS UNI EN ISO 9227:2017 RAPPORTO DI PROVA CATAS N° 295951

Determinazione di Ftalati CPSC-CH-C1001-09.3 RAPPORTO DI PROVA CATAS N° 298525-26-27

Il prodotto è pertanto conforme ai requisiti richiesti dal D.M. 11.01.2017 in merito ai "criteri ambientali per la fornitura di arredi interni"