

In conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio

**A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico - CIMAC**  
**Organismo Notificato N° 0465**

rilascia a:  
Fabbricante  
**U GROUP S.R.L.**  
**VIA BORGOMANERO 50**  
**28040 PARUZZARO**

**IL CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO MODULO B**  
**N° F-108-02613-19**

al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

**Modello /Articolo:** Calzatura bassa art. RP20036 SKY PLUS ESD  
**Categoria di protezione:** II  
**Marcatura:** S1 P SRC

Calzatura di sicurezza per uso professionale conforme alla norma armonizzata (\*)  
EN ISO 20345:2011

**Foto modello base**



**Data di prima emissione: 22/07/2019**  
**Data revisione:**  
**Data di scadenza: 22/07/2024**

Responsabile Tecnico  
Giuseppe Bellotti



<b>Marchio del fabbricante:</b>	U POWER		
<b>Classificazione:</b>	I - Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche		
<b>Gamma taglie:</b>	Da 35 a 48 (punti francesi)		
<b>Identificazione forma:</b>	U7465		
<b>Lavorazione:</b>	Incollata/ago Iniettata Cucita		
<b>Calzatura dotata di:</b>	puntale metallico	cod	PU00037 (ALCOX 522)
	inserto antiperforazione non metallico	cod	SP00007 (FF LEATHERTEX TESSILTOSCHI)
	plantare estraibile	cod	TL00149
<b>Requisiti supplementari</b>	zona del tallone chiusa A proprietà antistatiche E assorbimento di energia nella zona del tallone P resistenza alla perforazione del fondo della calzatura FO resistenza agli idrocarburi della suola suola con rilievi		
<b>Prove</b>	I riferimenti alle norme armonizzate o alle parti di esse sono contenute nei seguenti rapporti di prova		
	CIMAC	RP 2019\1916-14-RP-1	del 22/07/2019
	CIMAC	RP 2019\1916-1-RP-6	del 22/07/2019
	CIMAC	RP 2019\1916-1-RP-7	del 22/07/2019
	CIMAC	RP 2019\0821-13-RP-2	del 03/05/2019
	CIMAC	RP 2019\0821-13-RP-4	del 03/05/2019
	CIMAC	RP 2019\0821-7-RP-2	del 03/05/2019
	CIMAC	RP 2019\0821-7-RP-3	del 03/05/2019
	CIMAC	RP 2019\0821-7-RP-4	del 03/05/2019
	CIMAC	RP 2019\0821-1-RP-2	del 03/05/2019
	CIMAC	RP 2019\0821-1-RP-3	del 03/05/2019
	CIMAC	RP 2019\0821-1-RP-4	del 03/05/2019
	CIMAC	RP 2017\2176-1-RP-2	del 09/11/2017
	CIMAC	RP 2017\2176-1-RP-4	del 09/11/2017
	CIMAC	RP 2018\1489-1-RP-2	del 20/06/2018
	CIMAC	RP 2018\1489-1-RP-4	del 20/06/2018
	CIMAC	RP 2017\1557-2-RP-2	del 21/07/2017
	CIMAC	RP 2017\1557-2-RP-4	del 21/07/2017
	CIMAC	RP 2017\2474-1-RP-2	del 15/12/2017
	CIMAC	RP 2017\2474-1-RP-4	del 15/12/2017
	CIMAC	RP 2019\0916-3-RP-2	del 12/04/2019
	CIMAC	RP 2019\0916-3-RP-4	del 12/04/2019

CIMAC	RP 2017\1430-5-RP-2	del	02/07/2017
CIMAC	RP 2017\1430-5-RP-3	del	02/07/2017
CIMAC	RP 2017\1430-5-RP-4	del	02/07/2017

## Marcatura

Il DPI riporta le seguenti informazioni  
Marcatura CE (altezza non inferiore 5 mm)  
Nome del Fabbricante con indirizzo completo  
Codice articolo  
Norme di riferimento datate e requisiti di sicurezza  
Categoria DPI  
Mese e anno di fabbricazione  
Taglia  
Lotto se presente  
Rif. Alla Nota informativa

(\* ) Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425.

**Condizioni di validità:** Il presente attestato ha validità di 5 anni dalla data di emissione. Alla scadenza sarà cura del Fabbricante richiederne il rinnovo.

Le norme applicate sono quelle in vigore alla data di emissione riportata sul presente attestato; la validità dell'attestato non è più assicurata qualora vengano emesse norme sostitutive prima della data di scadenza.

Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali e al luogo di fabbricazione, oggetto del presente attestato d'esame UE del tipo dovranno essere segnalate ed approvate da CIMAC.

Il presente attestato di Certificazione UE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE" Il presente certificato deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.