

DT300 DELTACHEM



TUTA CON CAPPUCCIO DELTACHEM® - CUCITURE CON PELLICOLA - MONOUSO
Rif. DT300



Caratteristiche prodotto

Tuta con cappuccio elasticizzato a 3 parti. Deltachem® non tessuto. Chiusura zip sotto doppia baverina. Doppio elastico fondo manica per pollice. Elastico di chiusura in testa, in vita, ai polsi ed alle caviglie. Imballo individuale sottovuoto.

Non tessuto DELTACHEM® 5 strati.
SMS con doppia barriera chimica esterna 85 g/m².

COLORE
Giallo

TAGLIA
M, L, XL, XXL

Utilizzi prodotto - Rischi



Biologico chimico particelle



Antistatico



Agricoltura / Giardinaggio



Industria pesante



Industria leggera



Alimentare / Igiene

I PLUS del prodotto – Benefici utente



DELTACHEM®

Maggiore protezione contro le sostanze chimiche

DELTACHEM®

Nessun rischio di formazione di pelucchi



Cappuccio in 3 parti

Accompagna la testa nei suoi movimenti per un maggiore comfort



Cuciture impermeabili

Lavori di decontaminazione



Chiusura con doppia baverina

Impermeabilizzazione totale



Doppio foro per il pollice

Buon sostegno dell'indumento al polso



Fondo della gamba elasticizzata

Più comfort



Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Requisiti generali per i capi di abbigliamento.



EN14605:2005+A1:2009 Requisiti prestazionali per indumenti con collegamenti a tenuta contro liquidi (Tipo 3) o spruzzi (Tipo 4).

TIPO 3B: Protezione contro i prodotti chimici liquidi + protezione biologica - Tipo 3B (getti)

TIPO 4B: Protezione contro i prodotti chimici liquidi (nebbie) - Tipo 4B



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle solide - Indumenti tipo 5

TIPO 5B: Protezione contro le polveri (amianto) + protezione biologica Tipo 5B



EN13034:2005+A1:2009 Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6)

TIPO 6B: Protezione limitata contro prodotti chimici liquidi + protezione biologica Tipo 6B



EN14126:2003+AC:2004 Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi



EN1073-2:2002 Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva. Requisiti e metodi di prova per indumenti protettivi non ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle.

CLASSE 1: Radioattività - Fattore di protezione 5 - Classe 1



EN1149-5:2008 Proprietà elettrostatiche - Parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
DT300TM	3295249192914	Giallo	M	20	-
DT300GT	3295249192907	Giallo	L	20	-
DT300XG	3295249192921	Giallo	XL	20	-
DT300XX	3295249192938	Giallo	XXL	20	-