

VENICUTC01



GUANTI TRICOT SOFTNOCUT - PALMO SPALMATO IN SCHIUMA DI NITRILE - RINFORZO - FINEZZA 15
Rif. VECUTC01



Caratteristiche prodotto

Fibra alte prestazioni SOFTnocut. Spalmatura schiuma di nitrile su palmo e punta delle dita. Rinforzo tra il pollice e l'indice. Manichetta di 10 cm. Finezza 15.

Supporto: Fibra alte prestazioni SOFTnocut.
Spalmatura : schiuma di nitrile.
Rinforzo : nitrile.

COLORE
Grigio-Nero

TAGLIA
07, 08, 09, 10, 11

I PLUS del prodotto – Benefici utente



Rinforzo tra il pollice e l'indice e sul palmo

Maggiore protezione
Maggiore durata nel tempo



Livello al taglio C

Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Requisiti generali per i guanti di protezione

EN388:2016+A1:2018 Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo)



4: Resistenza all'abrasione (da 1 a 4)

X: Resistenza al taglio (da 1 a 5)

4: Resistenza allo strappo (da 1 a 4)

3: Resistenza alla perforazione (da 1 a 4)

C: Resistenza al taglio con oggetti taglienti (TDM EN ISO 13997) (da A a F)

NORME USA



ANSI-ISEA 105:2016 Protezione della mano

A3: Resistenza al taglio da parte di oggetti appuntiti (da A1 a A9)

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
VECUTC01GR07	3295249270698	Grigio-Nero	07	60	12
VECUTC01GR08	3295249270704	Grigio-Nero	08	60	12
VECUTC01GR09	3295249270711	Grigio-Nero	09	60	12
VECUTC01GR10	3295249270728	Grigio-Nero	10	60	12
VECUTC01GR11	3295249270735	Grigio-Nero	11	60	12