

Rama Motori Spa - Divisione Verdemax Via Provinciale per Poviglio, 109 42022 Boretto (RE) – Italy

SCHEDA TECNICA

 COD.
 NOME
 REV. N. 0

 V002334
 ORTO IDROPONICO INDOOR 12 CELLE
 DATA: 19/12/2022



APPLICAZIONE

L'orto idroponico indoor permette la coltivazione tutto l'anno grazie al sistema a led di alta efficienza che riproduce la luce solare. Il Sistema di circolazione dell'acqua aumenta l'ossigenazione garantendo la crescita di piante sane e rigogliose. Le 12 cellette di cui dispone l'orto consentono la coltivazione intensiva o la possibilità di coltivare più tipi di piante.

LUCE

- Potenza: 20 W

- Colore LED: 64* Bianco, 55* Giallo, 15* Rosso, 5* Blu

CARATTERISTICHE TECNICHE PRODOTTO E ACCESSORI

ADATTATORE

- Ingresso: 100-240 V AC, 50/60 Hz

- Uscita: 12 V DC 2.0 A

POMPA

Corrente: 12 VPotenza: 3 VPortata: 270 l/h

TEMPERATURA DI LAVORO

- °C: 15°C - 30°C - °F: 59°F - 86°F



Rama Motori Spa - Divisione Verdemax Via Provinciale per Poviglio, 109 42022 Boretto (RE) – Italy

SCHEDA TECNICA

	Garanzia di 2 anni fatto salvo che:
GARANZIA	 Il prodotto sia utilizzato in modo corretto secondo quanto indicato dal manuale d'uso Il prodotto non sia utilizzato per scopi non idonei Il prodotto venga conservato in modo corretto e venga effettuata la corretta manutenzione Per una corretta funzionalità della batteria si consiglia di rimuoverla dall'attrezzo nei periodi di non utilizzo e di ricaricarla almeno ogni 3/4 mesi N.B. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura, le batterie e i danni dovuti all'utilizzo di accessori non corretti, a riparazioni effettuate con pezzi non originali, uso violento, urti, rotture o sovraccarico intenzionali del motore. La sostituzione in garanzia si applica solamente alle parti difettose, non ai dispositivi completi. Le riparazioni in garanzia possono essere eseguite solamente presso officine autorizzate o dal servizio post-vendita della fabbrica. La garanzia si estingue in caso di intervento esterno non accordato con il fornitore. Le spese di spedizione e follow-up annesse sono a carico del cliente.
CERTIFICAZIONI	 Marcatura CE Marcatura EMC per compatibilità elettromagnetica Marcatura di conformità ai test sulla sicurezza durante l'utilizzo dei macchinari Marcatura di bassa tensione
DIMENSIONI/PESO	20x18x40 cm / 1,7 kg
ALTRE CARATTERISTICHE	 Capacità del serbatoio 4 L Tre tempi di illuminazione: 12h – 14h – 16h INCLUSO 12 cellette idroponiche 12 coperture cellette idroponiche 12 coni in spugna per la germinazione 2 flaconi soluzione nutritiva
NOTE AGGIUNTIVE	Se usato in maniera impropria, il prodotto può essere pericoloso per sé stessi e per le altre persone. Consultare il manuale d'uso per le dovute precauzioni e le modalità di corretto smaltimento.