

Scheda Tecnica





Certificato Sistema di Gestione Qualità Reg. n° 823

Linea Schedo

Codice articolo **740-0000000001**

Denominazione Armadio contenitore monoblocco

1

1

Dimensioni (LxPxH) 1000x450x2000 mm Dimensioni vano (LxPxH) 998x420x1920 mm

N° posti/vani N° vani per colonna

Materiale DC01/FeP01 UNI EN 10130

Peso (Kg) 64 Volume (m3) 0,9





Caratteristiche generali.

Base e corpo Base su zoccolo in acciaio, h. 80 mm. Corpo formato da pannellature saldate spessore 8/10,

fondo, cappello, schiena, fianchi con cremagliere spessore frontale 40 mm.tutti con pieghe su tre

ordini antitaglio.

Ante Ante a battente, rotazione 180° in acciaio con canottatura di rinforzo sul lato cerniere e pieghe

antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti.

Serratura Serratura a cilindro su due punti, tipo Yale con doppia chiave in dotazione.

Chiusura Leva a due vie.

Allestimento interno N° 4 Ripiani mobili su cremagliera, completi di reggimensole in acciaio zincato.

Colore anta Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.

Colora corpo Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.

Norme di riferimento Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul

prodotto e sulle finiture.

Varianti di configurazione.

Base

Ante

Serrature Serratura a rotazione Burg con chiusura su tre punti e doppia chiave antitrauma

Chiusura -

Allestimento interno Ripiano in acciaio con reggimensole in acciaio zincato

S. POLO LAMIERE S.p.A. divisione ARMET Via Cisa Ligure,43-42041 BRESCELLO (RE) ITALIA Tel.+39.0522.686009–Fax+39.0522.686015-info@armet.itwww.armet.it



Scheda Tecnica





Certificato Sistema di Gestione Qualità n° 50 100 2898 eg. n° 8231-E ISO 14001

Codice articolo

740-00000000001

Accessori.

Ripiano mobile su cremagliera, completo di reggimensole in acciaio zincato.

Ricambi.

Serratura a gancio tipo Yale con doppia chiave

Anta a battente dx o sx H. mm. 1880

Cerificazioni

Verificare la lista delle certificazioni disponibili nell'apposita sezione del sito o presso i Ns. uffici commerciali.

g.2/2