brother
at your side

Stampante a getto d'inchiostro wireless 3 in 1, elegante e sempre connessa

Una soluzione di stampa flessibile
DCP-J1310DW

Stampa Scansione Copia 5GHz Wireless

www.brother.it

Stampante a getto d'inchiostro 3 in 1 wireless, elegante e sempre connessa

Grazie al suo design compatto e alle funzionalità versatili, il modello DCP-J1310DW semplifica la stampa. Stampa, scansiona e copia facilmente da un unico dispositivo e utilizza la navigazione grazie al display a colori integrato.

La connettività wireless consente a tutti i componenti della casa di stampare facilmente dal proprio laptop o dispositivo mobile.

DCP-J1310DW

ecopro
Prova inclusa

Caratteristiche principali:

- Stampa fino a 16 pagine al minuto
- Stampa fronte-retro automatica
- Display a colori da 4,5 cm (1,8")
- Wi-Fi e USB a 5 GHz
- Stampa direttamente da o scansione su PC e app mobile
- Cassetto carta da 150 fogli[11]
- Cartucce inbox da 200 pegine per il nero e 200 per ogni colore. Sono disponibili per l'acquisto le cartucce con resa di 500 pagine per il nero e per ciascun colore

Efficiente

Semplificate la vostra giornata con una gestione della carta senza ingombro. Il vassoio carta da 150 fogli, facilmente accessibile, protegge i fogli. Risparmiate tempo con la stampa fronte/retro automatica. Scansione semplice dei documenti e invio diretto al desktop o al dispositivo mobile.

Semplice da usare

Grazie al display a colori da 4,5 cm (1,8"), è possibile configurare la navigazione senza problemi." Utilizza il tuo dispositivo con facilità grazie alla connessione mobile Brother e scegli tra una vasta gamma di opzioni di connettività flessibili, tra cui il WiFi a 5 GHz per connessioni più veloci e USB.

Connettiti per un maggiore controllo

Configurazione e stampa in movimento con Brother Mobile Connect. Controlla tutte le stampanti Brother con un tocco delle dita. Consente di controllare facilmente i livelli di inchiostro, ordinare e risparmiare materiali di consumo Brother originali, accedere alla cronologia dei documenti acquisiti e personalizzare le funzioni utilizzate più di frequente.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Massima sicurezza

Per stare al passo con la legislazione sulla privacy e la sicurezza dei dati in continuo aggiornamento, i nostri dispositivi offrono le più recenti funzioni di sicurezza standard del settore per proteggere in modo sicuro i dati.

Il modello DCP-J1310DW è «sicuro dalla progettazione» e utilizza la sicurezza a tre livelli a livello di dispositivo, rete e documenti, offrendo una maggiore tranquillità, garantendo che l'integrità dei dati sia mantenuta in ogni fase.

Confezione riciclabile senza EPS

Il nostro premiato imballo di polpa modellata sostituisce il polistirene espanso (EPS) all'interno della confezione. Sviluppato con tecnologia di simulazione avanzata, garantisce durata e flessibilità per una consegna sicura dei prodotti. Inoltre, utilizza meno risorse, rendendo l’imballo ecologico e facile da riciclare.
Ulteriori informazioni su: **Brother.eu/packaging**

Informazioni generali

Tecnologia
Getto d'inchiostro

Memoria
256MB

Pannello di controllo
Display a colori da 4,5 cm (1,8")

Interfaccia locale
USB 2.0 Hi-Speed

Rete wireless
Supporto 2,4 GHz e 5 GHz

Contenuto della scatola
Periferica, Inbox Inks, Cavo di alimentazione, guida rapida alla configurazione, scheda di garanzia

Stampa

Velocità di stampa (A4)[1]
Fronte-retro 16,0 ipm monocromatico / 9,0 ipm a colori
Fronte-retro 7,0 ipm monocromatico / 5,0 ipm a colori

FPOT[2]
Tempo di uscita prima stampa10
9.6 secondi a colori
6.2 secondi Mono

Modalità Silenziosa
Modalità per ridurre il rumore di stampa

Risoluzione
Fino a 1200 x 19200 dpi

Funzioni della stampante

Stampa N-in
Ridurre fino a 16 pagine in una singola pagina

Stampa poster
Ingrandisce una singola pagina in un poster utilizzando pagine 2x2,3x3

Filigrana Stampa
Filigrana i documenti con testo predefinito, logo personalizzato o messaggi personalizzati

Stampa ID
Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o nome utente PC)

Stampa opuscoli
Stampare documenti in formato opuscolo A5

Profilo stampa
Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

Stampa speculare
Inverte da sinistra a destra l'immagine stampata sulla pagina.

Stampa inversa
Ruotare il contenuto di un documento stampato di 180°

Miglioramento colore
consente di regolare il colore nell'immagine per una migliore qualità di stampa

Stampa senza bordi
Stampa fino a A4/Letter senza margini

Driver Stampante

Windows
Windows 11 (edizioni BIT 32 e 64) e altro ancora

MacOS
La stampa tramite MacOS richiede l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti

ChromeOS
supporta la stampa ChromeOS nativa

Visitare il sito support.brother.com per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e il software più recenti.

Gestione della carta[11]

Ingresso carta

Vassoio standard
150 fogli

Uscita carta
50 fogli A4

Formati dei supporti

Vassoio standard
A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Foto (102 x 152 mm), cartolina indicizzata (127 x 203 mm), busta C5, COM-10, busta DL, Monarch, Photo-L (89 x 127 mm), Messico Legal, India Legal

Piano dello scanner
Fino a A4/Letter

Stampa fronte/retro automatica
A4, LTR

Tipo di supporto e pesi

Vassoio standard
Normale, a getto d'inchiostro, lucida, riciclata
64 - 220 g/m2

Fronte/retro automatico
Carta comune, riciclata
64 - 105 g/m2

Connettività mobile e Web

Brother Mobile Connect[17] (Android)
Stampare da, eseguire la scansione su, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un dispositivo Android

Brother Mobile Connect[17] (IPad/iPhone)
Stampare da, acquisire su, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un iPad/iPhone

Apple AirPrint[17]
Stampa da e scansione sui tipi di file più comuni da qualsiasi applicazione abilitata per AirPrint

Brother Print Service Plugin
Stampa da dispositivi Android senza un'app dedicata.

Mopria™ [17]
Stampare i tipi di file più comuni dai dispositivi Android supportati da Mopria™

App Brother[18]
Acquisisci su PDF ricercabile, PowerPoint, Excel, Word, E-mail, Stampa sicura su cloud, Stampa e-mail

Web Connect[18]
Stampa da e scansione verso senza utilizzare un PC: Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote

Copia

Velocità di copia (A4)[4]
1-lato: 11,0 ipm mono / 3,5 ipm a colori

Risoluzione
Fino a 1200 x 1800 dpi in bianco e nero e a colori

FCOT[6] (Tempo di riproduzione della prima copia)
13.0 secondi mono
28.5 secondi a colori

Funzioni di copia

Copia multipla/ Impilalamento/ Fascicolazione
Consente di creare più copie di un documento. Consente di impilare fino a 99 copie di ogni pagina o di ordinarle in base all'ordine dei documenti originali

Rapporto di ingrandimento/riduzione
Ridurre o aumentare le dimensioni del documento dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

Copia documento d'identità 2 in 1
Consente all'utente di copiare entrambi i lati di una scheda ID su un singolo foglio A4

Copia N in 1
Consente di comprimere 2 o 4 pagine su un singolo foglio A4

Scansione

Tipo di scanner
CIS (Contact Image Sensor)

Scansione a colori e monocromatica
Sì

Risoluzione di scansione dal vetro dello scanner
1200 x 2400 dpi

Risoluzione di scansione interpolata
Brother Scanner Utility ottimizza fino a 19.200 x 19.200 dpi

Profondità dei colori
30 bit a colori (Input)
24 bit a colori (Output)

Scala di grigi
10 bit a colori (Input)
8 bit a colori (Output)

Funzioni dello scanner

Formati di file supportati
PDF/JPEG /TIFF

Funzioni standard [17]
Scansione a e-mail, immagine, file

Scansione di più pagine su un singolo PDF
Sì - solo iPrint&Scan

Rimozione del colore di base
eseguire la scansione tramite iPrint&Scan Desktop o Push Scan dal pannello di controllo

Funzioni di scansione
Allineamento automatico

Driver dello scanner

Windows
TWAIN e WIA
Windows 11
(edizioni 32 e 64 bit)

MacOS
La scansione tramite MacOS richiede l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti

ChromeOS
Supporta la scansione ChromeOS nativa

Visitare il sito support.brother.com per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e il software più recenti.

Strumenti di gestione del parco macchine

Software di gestione BRAdmin LAN/WAN [16,17]

Server Web incorporato
Software di gestione della stampa basato su Web incorporato nella periferica

Software

Brother iPrint&Scan Desktop [15,17]
Stampa da, scansione su, anteprima delle copie e verifica lo stato della macchina da PC Windows o macOS

Utility
Fornisce guide alla configurazione, manuale, domande frequenti e risoluzione dei problemi e contatta l'assistenza clienti Brother

Semplice da configurare
Accesso semplice ai driver e al software per l'installazione del computer Brother da support.brother.com

Connettività

Rete wireless
2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n (modalità Infrastructure)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz IEEE 802.11 a/n (modalità Infrastructure)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®
Stampa in modalità wireless senza dover passare attraverso un punto di accesso (sono supportati metodi automatici e manuali)

Supporto per l'installazione wireless
Configurazione Wi-Fi protetta (WPS)

Mobile
Stampa o scansione dal dispositivo mobile con Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria

Interfaccia locale
USB 2.0 Hi-Speed

Funzioni di protezione

Protezione della rete wireless
WEP 64/128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct supporta solo WPA2-PSK (AES).

SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c/ v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Stampa/Scansione), SNTP Client, HTTP Server

IPv6
NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c/ v3, TFTP server, Web Services (Stampa/Scansione), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server

Filtro IP
Limita gli utenti di rete che possono accedere o meno alla periferica tramite la rete (solo IPv4)

SecureBoot
L'integrità del firmware viene verificata prima di consentire qualsiasi interazione con l'utente. È possibile utilizzare solo firmware Brother originale

Rilevamento automatico delle intrusioni
Tutti i dispositivi di stampa Brother sono protetti I dispositivi riconoscono automaticamente gli attacchi alla sicurezza e adottano misure preventive, incluso il riavvio, se necessario, per garantirne la sicurezza.

Aggiornamento firmware
Oltre a consentire gli aggiornamenti automatici alla versione più recente, è possibile impostare la stampante in modo che non riceva versioni firmware precedenti per evitare il downgrade da parte di utenti non autorizzati

Crittografia firmware
Durante l'aggiornamento, il firmware viene trasferito su una connessione crittografata HTTPS attendibile

Firmware con firma digitale
Il firmware per i dispositivi di stampa Brother è dotato di firma digitale e protetto

Cloud Secure Print
Consente il rilascio di processi di stampa senza driver protetti da password

Gestione certificati
Utilizza la firma automatica standard predefinita, crea un certificato personalizzato autofirmato, richiesta di firma del certificato (CSR) o certificato pubblico esterno e chiave privata per la comunicazione di rete protetta

Controllo dell'accesso alla rete basato sulle porte
(IEEE 802,1x)
I dispositivi Brother sono pienamente conformi a questo standard, per consentire la connessione a una rete protetta EAP 802,1x (Extensible Authentication Protocol)

Limitazione protocolli di rete
la funzione consente a un amministratore di limitare i protocolli di comunicazione (ad es FTP, Telnet) secondo necessità

Materiali di consumo

Cartucce Inbox[10]
1 x 200 pagine BK
3 x 200 pagine C,M,Y

Inchiostro a resa standard[9]
LC521 BK - 500 pagine
LC521 C,M,Y - 500 pagine

Dimensioni e pesi

Con cartone (LxPxA)
461 x 218 x 461mm - 7,70kg

Senza cartone (LxPxA)
390 x 343 x 148,5mm - 6,30kg

Ciclo di lavoro

Consigliato ogni mese
Fino a 1.000 pagine

Ambiente operativo

Requisiti di alimentazione
220 - 240 V
AC 50/60 Hz

Ambiente operativo
Umidità 20 - 80 %
10°C - 35°C.
50 °F - 95 °F

Ambiente di conservazione
Umidità 20 - 80 %
0°C - 40°C.
32 °F - 104 °F

Ambiente

Consumo energetico approssimativo [13,14]
Copia: 21 W
Ready: 2,5W
Sleep 0,6 W
Spento: 0,15W

Pressione sonora [12]
Stampa PC (a colori/mono):
Circa 55,0 dB(A)

1 Velocità di scansione basate su ISO/IEC 24734
2 FPOT (First Print out Time) basato su ISO/IEC 17629
3 Velocità di scansione basate su ISO/IEC 17991
4 * velocità di stampa ESAT basata su ISO/IEC 24735
6 FCOT (tempo di uscita della prima copia) in base alla norma ISO/IEC 24735 allegato D.
9 La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711.
10 La prima volta che si installano le cartucce d'inchiostro, l'apparecchio utilizza una certa quantità d'inchiostro per riempire i tubi di trasferimento dell'inchiostro, al fine di ottenere stampe di qualità elevata. Questo processo viene eseguito una volta sola. La quantità di inchiostro rimanente[9] sarà di almeno 200 pagine BK e 200 pagine CMY
11 Capacità calcolata con carta da 80 g/m2
12 Pressione sonora e livello di potenza sonora in conformità alla norma ISO 7779
13 Il consumo energetico lo spegnimento viene misurato in base alla norma IEC 62301 Edizione 2,0
14 Consumo energetico stampa e scansione su un solo lato, risoluzione: Standard / documento: Modello stampato ISO/IEC 24712
15 Solo Windows e macOS
16 Solo Windows.
17 Download opzionale
18 Richiede una connessione a Internet

Mac, macOS e AirPrint sono un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.

Lavoriamo con voi per un ambiente migliore
In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.
www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica.
Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.