

PIXMA TR4755i STAMPANTE MULTIFUNZIONE COMPATTA COMPATIBILE CON PIXMA PRINT PLAN



Ideale per gli uffici domestici, questo dispositivo 4 in 1 unisce connettività e produttività ed è compatibile con PIXMA Print Plan



PIXMA Print Plan

PIXMA PRINT PLAN



Wireless Printing

Connettività wireless



ADF

**Scansione o copia di 20
pagine alla volta**



Auto 2-sided Print

Risparmio di carta



Borderless Photo
Printing

**Stampa di foto
senza bordi**



Auto Power On

**Risparmio
energetico**

Mai più a corto di inchiostro

Iscriviti a PIXMA Print Plan e ricevi automaticamente l'inchiostro a casa tua prima che si esaurisca, con tariffe adatte alle tue esigenze.

Funzionamento intuitivo della stampante

La connettività Wi-Fi e l'app Canon PRINT ti permettono di controllare le funzioni della stampante mediante i dispositivi smart. Se il Wi-Fi non è disponibile, utilizza Wireless Direct.

Resta nel cloud

Scansione* e stampa semplificate da e verso lo spazio di archiviazione cloud con Cloud Link tramite l'app Canon PRINT.

Produttività al massimo

Maggiore efficienza con la stampa fronte-retro automatica e un ADF da 20 fogli** per copia e scansione di documenti con più pagine.

Ideale per uffici domestici

Funzionalità 4 in 1 in un'unica stampante compatta, ideale per l'uso domestico.

GAMMA DI PRODOTTI



PIXMA TR7650



PIXMA TS7750i



SERIE PIXMA TS7450i

Canon

*La scansione diretta sul cloud e la scansione su e-mail sono disponibili solo per chi utilizza inchiostri Canon originali

**Solo formati A4/LTR/LGL

Modello	PIXMA TR4755i	Zoom copia	Da 25 a 400% Copia senza bordi Da A5 a A4, da B5 ad A4, da A4 ad A5 e da A4 a B5
Numero modello	TR4755i (BK)	SPECIFICHE FAX	
SPECIFICHE GENERALI		Tipo di fax	Super G3/Colore
Funzioni	Wi-Fi, stampa, copia, scansione, fax e cloud	Risoluzione fax	Bianco e nero: 8 pixel/mm x 3,85 linee/mm (standard) 8 pixel/mm x 7,7 linee/mm (Fine) 300 dpi x 300 dpi (Extra Fine)
SPECIFICHE DELLA STAMPANTE		Velocità di trasmissione	Colori: 200 x 200 dpi Bianco e nero: circa 3 sec. ^[19] Colore: circa 1 min. ^[19]
Risoluzione di stampa	Fino a 4800 x 1200 dpi ^[1]	Velocità del modem	Massimo 33,6 kbps (riduzione automatica)
Tecnologia di stampa	2 cartucce FINE (BK, CL)	Formato di stampa	A4, LTR, LGL
Velocità di stampa in bianco e nero	Circa 8,8 ipm ^[2]	Memoria FAX	Circa 50 pagine ^[20]
Velocità di stampa a colori	Circa 4,4 ipm ^[2]	Selezione automatica	Composizione rapida codificata: max 20 destinazioni Selezione a gruppi: max 19 destinazioni
Velocità di stampa fotografica	Senza bordi 4" x 6" (10 x 15 cm): circa 65 secondi ^[2]	GENERALI	
Stampa senza bordi	SI (A4, LTR, 4" x 6" (10 x 15 cm), 5" x 7" (13 x 18 cm), 8" x 10" (20 x 25 cm))	Display	LCD a matrice piena (monocromatico)
Tempo di uscita della prima pagina (circa)	Bianco e nero: 11 sec (pronta/solo fronte) ^[2] Colori: 19 sec (pronta/solo fronte) ^[2]	Lingue	32 lingue selezionabili: giapponese, inglese (mm e pollici), tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, danese, norvegese, svedese, finlandese, russo, ucraino, polacco, ceco, sloveno, ungherese, slovacco, croato, rumeno, bulgaro, turco, greco, estone, lettone, lituano, cinese semplificato, coreano, cinese tradizionale, indonesiano, vietnamita
Stampa fronte/retro	Stampa fronte/retro automatica (A4, Letter - carta comune)	Interfaccia standard	USB Hi-Speed (porta tipo B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n ^[7] Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz App Canon PRINT ^[8] App Easy-PhotoPrint Editor ^[9] Software Easy-PhotoPrint Editor ^[9] Software Easy Layout Editor (solo Windows) Software Canon Inkjet Smart Connect Creative Park ^[10] Cloud Link ^[10] Plug-in Canon Print Service (Android) ^[10] Apple AirPrint ^[11] Wireless Direct ^[12] Mopria (Android) ^[13] Amazon Alexa ^[14] Google Assistant ^[14]
MATERIALI DI CONSUMO E RESE INCHIOSTRO		Applicazioni mobile (iOS®/ ANDROID™)	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata.
Cartucce d'inchiostro in abbonamento	PG-575i (Nero) CL-576i (Colore)	Caratteristiche stampante	Risoluzione display: XGA 1024 x 768 o superiore
Cartucce d'inchiostro compatibili non in abbonamento	PG-575, PG-575XL (Nero) CL-576, CL-576XL (Colore)		Mac: OS X 10.15.7 ~ macOS 14
Resa della cartuccia (carta comune) - cartucce d'inchiostro non in abbonamento	Stampa di documenti a colori A4 ^[3] Nero: 100 pagine Nero XL: 400 pagine Colore: 100 pagine Colore XL: 300 pagine	Smart Assistant e supporto per l'automazione	Chrome OS
SUPPORTO CARTA		Compatibilità sistema operativo	Sistemi operativi smartphone: iOS®, iPadOS, Android™ ^[15]
Tipi di carta	Carta comune Carta fotografica Pro Platinum (PT-101) Carta fotografica Pro Luster (LU-101) Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201) Carta fotografica opaca (MP-101) Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501) Carta per alta risoluzione (HR-101N) Busta Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201) Canon Red Label Superior (WOP111) Carta Office Colour Canon Océ (SAT213) Carta fotografica rimovibile (RP-101) Carta fotografica magnetica (MG-101) Biglietti di auguri (da Avery e RedRiverPaper)	Requisiti minimi di sistema	*Compatibilità dei sistemi operativi al momento del lancio, consultare il Canon Download Centre per verificare la compatibilità con le versioni successive. Windows: almeno 1,5 GB Nota: per l'installazione del software in dotazione. Spazio di archiviazione richiesto.
Capacità massima carta in ingresso	Vassoio anteriore: max 100 pagine (carta comune) o 20 (carta fotografica) ADF: A4, LTR: 20 fogli, LGL: 5 fogli *Fare riferimento al manuale online per un elenco dettagliato dei limiti di caricamento della carta, che variano a seconda del tipo di supporto e del formato pagina selezionati	Software incluso	Driver di stampa IJ Printer Assistant Tool Easy-PhotoPrint Editor (download)
Formati carta	Vassoio anteriore: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4" x 6" (10 x 15 cm), 5" x 7" (13 x 18 cm), 8" x 10" (20 x 25 cm), Buste (DL, COM10) Dimensioni personalizzate: larghezza da 101,6 mm a 215,9 mm; lunghezza da 152,4 mm a 676 mm	CARATTERISTICHE FISICHE	
Grammatura carta	ADF: A4, LTR, LGL Vassoio anteriore: carta comune 64 - 105 g/m ² o carta originale Canon supportata Carta Canon: peso carta max circa 300 g/m ² (carta fotografica Photo Paper Pro Platinum PT-101)	Peso	Circa 5,8 kg
SPECIFICHE DELLO SCANNER		Dimensioni (L x P x A) con vassoi chiusi	Circa 435 x 295 x 189 mm
Tipo di scanner	Scanner piano a colori Contact Image Sensor (CIS) (ADF/piano di lettura) 600 x 1200 dpi ^[4]	Dimensioni (L x P x A) con vassoi aperti	Circa 435 x 592 x 438 mm
Risoluzione scanner (ottica)	A colori: 3,5 ms/riga (300 dpi) Scala di grigi: 1,5 ms/riga (300 dpi) ^[5] Colore: RGB 16 bit/8 bit Scala di grigi: 16 bit/8 bit Piano: A4/Letter (216 x 297 mm) ADF: A4/Letter/Legal (216 x 356 mm)	Livelli di rumorosità acustica	Circa 56,5 dB(A) ^[16]
Velocità di scansione lineare		Temperatura di funzionamento	5-35°C
Profondità di scansione (ingresso/uscita)		Umidità operativa	10 - 90% di umidità relativa (senza condensa)
Dimensione massima documento		Fonte di alimentazione	CA 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
SPECIFICHE DELLA COPIATRICE		Ciclo operativo	Fino a 1200 pagine al mese
Velocità di copia	ESAT/solo fronte ADF (a colori): circa 2,7 ipm ^[6] ESAT/solo fronte ADF (nero): circa 6,4 ipm ^[6] 3 Posizioni (bozza, standard, alta)	Consumo energetico	Spenta: circa 0,3 W Standby (connessione USB al PC): circa 0,8 W Standby (tutte le porte connesse): circa 1,4 W Tempo per entrare in modalità standby: 10 minuti e 6 secondi Copia: circa 7 W ^[17] *Impossibile modificare il tempo di attesa per la modalità standby (LoT26) 0,21 kWh ^[18]
Qualità di copia	9 livelli (regolazione automatica disponibile, copia AE)	Consumo tipico di elettricità (TEC)	
Regolazione dell'intensità	99 copie (max)		
Copie multiple	Copia di documenti, copia fronte/retro, copia 2 in 1, copia 4 in 1, copia fascicolata (solo ADF), copia con cancellazione della cornice (solo piano), copia documenti di identità		

NOTE A PIÙ DI PAGINA

- Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.
- La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.

La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.
La velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.
- La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
- La velocità più alta con un collegamento USB Hi-Speed su un PC Windows. Il tempo di trasferimento dei dati al computer non è compreso.
- Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183.
La velocità di copia (ADF) corrisponde all'ESAT della rispettiva copia nella sequenza, ISO/IEC 24735.
La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
- La stampa wireless richiede una rete attiva dotata di funzionalità wireless 802.11b/g/n, che operi a 2,4 GHz. Le prestazioni wireless possono variare in base alla distanza tra la stampante e i clienti della rete wireless.
È necessaria una connessione a Internet e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad, iPhone 3GS o successivi, e dispositivi iPod touch di terza generazione o successivi con iOS 7.0 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 2.3.3 o successivi. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete attiva della stampante, con funzionalità wireless 802.11 b/g/n. Richiede un account di social media compatibile ed è soggetto ai Termini di servizio di tale account. Possono sussistere delle eccezioni.
- Il software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2 GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024 x 768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5.x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e Mac OS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto+, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.
- Canon Print Service è un plug-in di stampa per dispositivi smart Android che consente la stampa da dispositivi Android v4.4 - v5.0 su molte stampanti compatibili Canon tramite rete Wi-Fi. Il plug-in non funziona come app standalone. Disponibile gratuitamente su Google Play.
- La funzionalità AirPrint richiede un dispositivo iPad, iPhone o iPod Touch compatibile con iOS 7.0 o versioni successive e una stampante abilitata per AirPrint connessa alla stessa rete del dispositivo iOS. Stampanti collegate alle porte USB di un Mac, PC, unità di base AirPort o Time Capsule non supportate.
- Richiede un dispositivo smart con l'app Canon PRINT Inkjet / SELPHY installata e connessa alla rete wireless attiva desiderata per completare la configurazione senza cavi.
- Richiede un dispositivo mobile Android con sistema operativo Android 4.4 o successivo con il servizio di stampa Mopria preinstallato su quel dispositivo e che la stampante PIXMA compatibile sia connessa alla stessa rete wireless. L'esperienza Mopria è disponibile anche su dispositivi mobili Android 4.4 scaricando il servizio di stampa Mopria da Google Play.
- Richiede un account di assistente smart attivo collegato e un'app di accompagnamento abilitata, il dispositivo smart e la stampante devono essere attivamente connessi con autorizzazione a Canon Inkjet Cloud Printing Center e le azioni richieste, le abilità o le applet disponibili/abilitate alla stampante compatibile. I comandi vocali non possono essere visualizzati come testo sui dispositivi smart Amazon con schermo. Supportati solo inglese, francese e tedesco.
- Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con questi sistemi operativi. Per maggiori dettagli consultare il manuale o il sito Web.
- Carta comune (A4, bianco e nero). Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.
- Copia: copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
- Valore del consumo tipico di elettricità (TEC); il valore TEC è stato calcolato ipotizzando che l'unità venga costantemente commutata tra la modalità di funzionamento, la modalità sospensione e la modalità di spegnimento per 5 giorni, e rimanga poi in modalità sospensione o spegnimento per i restanti 2 giorni della stessa settimana. Il valore TEC di questo prodotto viene calcolato da Canon di propria iniziativa utilizzando la procedura di misurazione TEC regolata dal programma internazionale ENERGY STAR.
- La velocità di trasmissione via fax dei documenti in bianco e nero si basa sulle impostazioni predefinite utilizzando la tabella ITU-T n.1.
La velocità di trasmissione via fax dei documenti a colori si basa sulle impostazioni predefinite utilizzando il foglio di prova fax a colori Canon.
La velocità di trasmissione effettiva varia a seconda della complessità del documento, delle impostazioni del fax che riceve, delle condizioni della linea, ecc...
- Il conteggio delle pagine è stato realizzato in base alla tabella ITU-T n.1 o in base alla Tabella Standard Fax Canon n.1.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ STANDARD

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.

La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina www.canon-europe.com/ink/yield.
Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.

Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

STAMPANTE MULTIFUNZIONE COMPATTA COMPATIBILE CON PIXMA PRINT PLAN

PIXMA TR4755i

Ideale per gli uffici domestici, questo dispositivo 4 in 1 unisce connettività e produttività ed è compatibile con PIXMA Print Plan.

Data inizio vendita: settembre 2024



Dettagli del prodotto

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PIXMA TR4755i	5074C036AA	4549292237368	<Please fill in RRP>

Materiali di consumo

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
Formato standard			
PG-575	5438C001AA	4549292192629	<Please fill in RRP>
CL-576	5442C001AA	4549292192650	<Please fill in RRP>
Formato XL			
PG-575XL	5437C001AA	4549292192612	<Please fill in RRP>
CL-576XL	5441C001AA	4549292192643	<Please fill in RRP>

**STAMPANTE MULTIFUNZIONE
COMPATTA COMPATIBILE CON
PIXMA PRINT PLAN**

PIXMA TR4755i

Ideale per gli uffici domestici, questo dispositivo 4 in 1 unisce connettività e produttività ed è compatibile con PIXMA Print Plan.



Misure/informazioni logistiche

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA TR4755i	5074C036AA	Per unità	Individuale	1	560	260	380	7,8	6,5
		CT	Pallet (superiore)	24	1120	1050	1150	190	139,2
		EP	Pallet (inferiore)	24	1120	1050	1150	188	139,2

STAMPANTE MULTIFUNZIONE COMPATTA COMPATIBILE CON PIXMA PRINT PLAN

PIXMA TR4755i

Ideale per gli uffici domestici, questo dispositivo 4 in 1 unisce connettività e produttività ed è compatibile con PIXMA Print Plan.



Contenuto della confezione

PIXMA TR4755i

- PIXMA TR4755i
- Stampante 4 in 1
- 2 cartucce FINE
- Cavo di alimentazione
- CD-ROM di configurazione
- Manuali e altri documenti

